

Adaptadores

SÉRIE Ø35 p. 120

SÉRIE Ø45 p. 121

SÉRIE Ø58 p. 123

Suportes

SÉRIE Ø35 p. 124

SÉRIE Ø45 - OCEAN p. 125

SÉRIE Ø45 - WAVE RX - WAVE WIRE - GARDA p. 126

SÉRIE Ø45 - ROLL - MICRO p. 128

SÉRIE Ø45 - TRONIC RX - PLUG&PLAY p. 130

SÉRIE Ø45 - SISTEMA OPTIME p. 132

SÉRIE Ø58 p. 133

Outros acessórios


ACESSÓRIOS PARA A MANOBRA MANUAL p. 134


TIRANTES DE SEGURANÇA p. 135

Adaptadores - Série Ø35

Octogonais


Octogonal 40






A3505_0501
Adaptador tubo 40 Octogonal (junta externa)

Octogonal 40







A3505_0502
Adaptador tubo 40 Octogonal (Junta interna)

Redondos


Redondo 40






A3505_0503
Adaptador tubo 40 Redondo esp. 2 mm


Redondo 40






A3505_0506
Adaptador tubo 40 Redondo esp. 1 mm


Redondo 40






A3505_0510
Adaptador tubo 40 Redondo esp. 1,5 mm denteado

Redondo 40







A3505_0511
Adaptador tubo 40 Redondo esp. 1,5 mm

Outros


ZF 45






A3505_0504
Adaptador tubo ZF 45


Delfin 44 / Acmeda 44






A3505_0507
Adaptador tubo 44 DLFN e 44 Acmeda


Ovalados 42x46







A3505_0508
Adaptador tubo 42x46 Ovalado

Benthin 52






A3505_0509
Adaptador tubo 52 Benthin



A3505_0512
Kit anillo zip



A3505_0505
Anel adaptação 35 mm a 45 mm
Permite a utilização dos adaptadores da série 45.
Nota: O perno de saída é compatível com todos os adaptadores da série 45.

Adaptadores - Série Ø45

Ogiva

63 ogiva





A4505_0525
Adaptador tubo 63 RollerBat

70 ogiva





A4505_0518
Adaptador tubo 70 Ogiva Selt

70 ogiva





A4505_0519
Adaptador tubo 70 Ogiva Reduzida

70 ogiva





A4505_0520
Adaptador tubo 70 ogiva e 70 RollerBat

78 Ogiva





A4505_0521
Adaptador tubo 78 ogiva

80 Ogiva





A4505_0523
Adaptador tubo 80 RollerBat

85 Ogiva





A4505_0513
Adaptador tubo 85 Ogiva

Redondos

Redondo 50





A4505_0514
Adaptador tubo 50 Redondo Thoni

Redondo 50





A4505_0505
Adaptador tubo 50 Redondo

Redondo 50





A4505_0528
Adaptador tubo 50 DLFN reforçado

Redondo 60





A4505_0506
Adaptador tubo 60 Redondo

70 Redondo





A4505_0515
Adaptador tubo 70 Redondo

Octogonais

Octogonal 52

A4505_0511
Adaptador tubo 52 Octogonal

Octogonal 60

A4505_0510
Adaptador tubo 60 Octogonal

Octogonal 70

A4505_0502
Adaptador tubo 70 Octogonal

60 Frisado

A4505_0512
Adaptador tubo 60 Frisado

Deprat

Deprat 53

A4505_0508
Adaptador tubo 53 Deprat

Deprat 62/Welser 63

A4505_0507
Adaptador tubo 62 Deprat/63 Welser

Deprat 89

A4505_0516
Adaptador tubo 89 Deprat

ZF

ZF 54

A4505_0508
Adaptador tubo 54 ZF

ZF 64

A4505_0509
Adaptador tubo 64 ZF

ZF 80

A4505_0517
Adaptador tubo 80 ZF

Outros

Acmeda 60

A4505_0522
Adaptador tubo 60 Acmeda

Dalex 63 + 80 / Eurothema 60 / Gibus D58 / RollerBat 56 / Soprofen 53 + 54

A4505_0524
Polia de tração adaptável a mais perfis

Ogiva

78 Ogiva

A5805_0502
Adaptador tubo 78 ogiva

78 Ogiva plana

A5805_0513
Adaptador tubo 78 ogiva

85 Ogiva

A5805_0503
Adaptador tubo 85 Ogiva

100 Ogiva

A5805_0516
Adaptador tubo 100 ogiva Stobag

Redondos

63 Redondo

A5805_0509
Adaptador tubo 63 Redondo

70 Redondo

A5805_0508
Adaptador tubo 70 Redondo

72 Redondo

A5805_0514
Adaptador tubo 72 Redondo Gibus LS60 (Øe 72)

75 Redondo

A5805_0511
Adaptador tubo 75 Redondo Matest

98 Redondo

A5805_0510
Adaptador tubo 98 Redondo

102 Redondo

A5805_0507
Adaptador tubo 102 Redondo

Octogonais

Octogonal 70

A5805_0501
Adaptador tubo 70 Octogonal

Octogonal 102

A5805_0506
Adaptador tubo 102 Octogonal Welser

Octogonal 125

A5805_0512
Adaptador tubo 125 Octogonal Heroal

Outros

ZF 80

A5805_0504
Adaptador tubo 80 ZF

RollerBat 80

A5805_0515
Adaptador tubo 80 RollerBat


Deprat 89

A5805_0505
Adaptador tubo 89 Deprat


Suportes - Série Ø35

todas as potências


Roll
Wave RX
Tronic RX
Plug&Play Plus




A3506_0551
Suporte alvenaria L35




A3506_0552
Suporte alvenaria L35 roscado M6




A3506_0557
Suporte motor RTPFL L35




A3506_0555
Suporte perno L35




A3506_0553
Suporte placa L35




A3506_0558
Suporte placa cruz DCRX L35



A3506_0556
Suporte placa cruz L35



A3506_0560
Suporte alvenaria placa mosquiteiras



A3506_0561
Suporte alvenaria placa com forma de borboleta




A3506_0554
Redução cabeça L35 para L45
Permite a utilização de todos os suportes da linha 45


Ocean

Suportes - Série Ø45


Até 32 Nm




A4506_0556
Suporte alvenaria T10




A4506_0557
Suporte alvenaria roscado M6




A4506_0558
Suporte regulável com orifício quadrado de 10 mm




A4506_0561
Suporte 100 x 100 de emergência




A4506_0562
Suporte regulável de emergência



A4506_0572
Suporte 100 x 100 com orifício quadrado de 10 mm sem desbloqueio de emergência




A4506_0573
Suporte com orifício quadrado de 10 mm sem desbloqueio de emergência




A4506_0580
Suporte perno com placa M6


todas as potências




A4506_0559
Placa suporte "Vercelli"




A4506_0568
Placa 100 x 100




A4506_0571
Suporte regulável para Ocean



A4506_0584
Anel de fixação na caixa



9014
Placa de união



A4506_0585
Adaptador cabeça Ocean para fixação com suporte universal rápido A4506_0555

Suportes - Série 045



Wave RX

Cabeça em zamak: 10 Nm – 15 Nm – 25 Nm – 32 Nm – 40 Nm – 50 Nm Cabeça em resina: 7 Nm – 15 Nm.

Wave RX V25

Cabeça em zamak: 10 Nm – 15 Nm – 25 Nm – 32 Nm – 40 Nm – 50 Nm



Wave Wire

Cabeça em zamak: 10 Nm – 15 Nm – 25 Nm – 32 Nm – 40 Nm – 50 Nm Cabeça em resina: 7 Nm – 15 Nm




Garda

Cabeça em zamak: 10 Nm – 15 Nm – 25 Nm – 32 Nm – 40 Nm – 50 Nm


Fixação sem suportes

A cabeça do motor, realizada em metal de altas prestações, permite a fixação direta aos suportes de proteção solar. Os orifícios roscados M6 com distância de 48 mm permitem a adaptação a quase qualquer suporte existente no mercado, agilizando assim a instalação e a montagem em cada situação. Nos motores Wave RX versão rápida (7/30 e 15/30) a cabeça é em resina.


todas as potências




9014
Placa de união




A4506_0559
Placa suporte "Vercelli"




A4506_0568
Placa 100 x 100




A4506_0588
Suporte para caixa Bloc-Baie




A4506_0554***
Suporte universal com trinco




A4506_0555*
Suporte universal rápido




A4506_0570*
Kit regulação suporte universal




A4506_0587*
Placa suporte universal rápido "Demi linteau"




A4506_0596**
Suporte rápido metálico



A4506_0612*
Suporte universal placa



A4506_0614*
Suporte universal placa 100x100




A4506_0615*
Suporte universal placa 80x80

* para as potências com cabeça em resina adicionar alça universal A4506_0613


** para as potências com cabeça em resina adicionar alça universal A4506_0611

*** não para cabeça em resina


Até 32 Nm




A4506_0556
Suporte alvenaria T10




A4506_0557
Suporte alvenaria roscado M6




A4506_0558
Suporte regulável com orifício quadrado de 10 mm




A4506_0561
Suporte 100 x 100 de emergência




A4506_0562
Suporte regulável de emergência




A4506_0572
Suporte 100 x 100 com orifício quadrado de 10 mm sem desbloqueio de emergência




A4506_0573
Suporte com orifício quadrado de 10 mm sem desbloqueio de emergência




A4506_0580
Suporte perno com placa M6




A4506_0589
Suporte rápido universal ZF




A4506_0591
Suporte rápido com placa



A4506_0600
Suporte motor com sela C10




A4506_0601
Suporte roscado C10 com desbloqueio




A4506_0586*
Suporte para caixa Coffrelite

Sólo para cabeça em resina (7 Nm / 30 rpm 15 Nm / 30 rpm)



A4506_0611
Alça universal para suporte em aço



A4506_0613
Alça universal para suporte em zamak

Suportes - Série Ø45



Roll

Cabeça em resina: 6 Nm – 10 Nm – 15 Nm – 25 Nm – 30 Nm – 40 Nm – 50 Nm / 7 Nm – 15 Nm


Roll Easy

Cabeça em resina: 10 Nm – 15 Nm – 25 Nm


Micro / Micro Easy

Cabeça em resina: 10 Nm


todas as potências




A4506_0554
Suporte universal com trinco




A4506_0555
Suporte universal rápido




A4506_0559
Placa suporte "Vercelli"




A4506_0570
Kit regulação suporte universal




A4506_0587
Placa suporte universal rápido
"Demi linteau"




A4506_0588
Suporte para caixa Bloc-Baie




A4506_0596
Suporte rápido metálico



A4506_0612
Suporte universal placa




A4506_0614
Suporte universal placa 100x100




A4506_0615
Suporte universal placa 80x80


até 30 Nm




9014
Placa de união



A4506_0558
Suporte regulável com orifício
quadrado de 10 mm




A4506_0561
Suporte 100 x 100 de emergência




A4506_0562
Suporte regulável de emergência


até 30 Nm




A4506_0566
Quadro 10 mm Placa de uniõnto
con staffa omega, fori passanti




A4506_0567
Suporte perno alvenaria roscado M6




A4506_0569
Quadro 10 mm Placa de uniõnto




A4506_0572
Suporte 100 x 100 com orifício
quadrado de 10 mm sem
desbloqueio de emergência




A4506_0573
Suporte com orifício quadrado
de 10 mm sem desbloqueio de
emergência




A4506_0586
Suporte para caixa Coffrelite




A4506_0589
Suporte rápido universal ZF




A4506_0591
Suporte rápido com placa



A4506_0597
Suporte alvenaria placa
mosquiteiras




A4506_0600
Suporte motor com sela C10




A4506_0601
Suporte roscado C10 com
desbloqueio


até 25 Nm




A4506_0581
Suporte 100 x 100 ZF - Cruzes -
Veka



A4506_0592
Caixa Plastival (versão curta)



A4506_0593
Caixa Plastival (versão comprida)



A4506_0574
Suporte rápido OPTime

SISTEMA OPTime

até 25 Nm



Código	Descrição	Código	Descrição
A4506_0803	Kit fixação OPTime 130	A4506_0577	Kit fixação OPTime 165
A4506_0575	Kit fixação OPTime 137	A4506_0789	Kit fixação OPTime 170
A4506_0788	Kit fixação OPTime 140	A4506_0578	Kit fixação OPTime 180
A4506_0576	Kit fixação OPTime 150	A4506_0579	Kit fixação OPTime 205

Para imagens suporte OPTime ver pág. 132

catálogo CHERUBINI 2015

SOPORTES - SERIE Ø45

Suportes - Série Ø45



Tronic RX
Cabeça em resina: 6 Nm – 10 Nm – 15 Nm – 25 Nm – 32 Nm – 40 Nm – 50 Nm



Tronic RX V32
Cabeça em resina: 6 Nm – 10 Nm – 15 Nm – 25 Nm – 32 Nm – 40 Nm – 50 Nm




Plug&Play - Plug&Play 3000
Cabeça em resina: 6 Nm – 10 Nm – 15 Nm
Plug&Play Plus
Cabeça em resina: 6 Nm – 10 Nm – 15 Nm – 25 Nm – 32 Nm – 40 Nm – 50 Nm
Plug&Play Short - Plug&Play Short RX
Cabeça em resina: 6 Nm


Fixação sem suportes

Gracias a la nueva cabeza con "morsetto" en acero sintetizado, el motor puede ser fijado al tetón del testero de aluminio. El "morsetto" está presente sobre todas los motores con fin de carrera electrónico con cabeza en resina hasta 15 Nm.


todas as potências




A4506_0555*
Suporte universal rápido




A4506_0570*
Kit regulação suporte universal




A4506_0559
Placa suporte "Vercelli"




A4506_0588
Suporte para caixa Bloc-Baie




A4506_0587*
Placa suporte universal rápido "Demi linteau"




A4506_0612*
Suporte universal placa




A4506_0614*
Suporte universal placa 100x100




A4506_0615*
Suporte universal placa 80x80



A4506_0596**
Suporte rápido metálico




A4506_0611
Alça universal para suporte em aço




A4506_0613
Alça universal para suporte em zamak

* adicionar alça universal A4506_0613
** añadir alza universal A4506_0611


Até 32 Nm




A4506_0558
Suporte regulável com orifício quadrado de 10 mm




A4506_0561
Suporte 100 x 100 de emergência




A4506_0562
Suporte regulável de emergência




A4506_0566
Suporte perno alvenaria T10




A4506_0567
Suporte perno alvenaria rosado M6




A4506_0569
Quadro 10 mm Placa de uniõnto




A4506_0572
Suporte 100 x 100 com orifício quadrado de 10 mm sem desbloqueio de emergência




A4506_0573
Suporte com orifício quadrado de 10 mm sem desbloqueio de emergência




A4506_0589
Suporte rápido universal ZF




A4506_0591
Suporte rápido com placa




A4506_0597
Suporte alvenaria placa mosquiteiras




A4506_0600
Suporte motor com sela C10



A4506_0601
Suporte rosado C10 com desbloqueio



A4506_0586*
Suporte para caixa Coffrelite



9014
Placa de união

até 25 Nm

* adicionar alça universal A4506_0613

Acessórios para a manobra manual

Para a série de motores Ocean



Ref. 9100 150L CH02
Manivela aço lacada L 150 cm



Ref. 7463 150G 2101
Manivela articulada com gancho L 150 cm



Ref. 7705 7030 OCNK
Snodo 55° com cavilha, placa zamak niquelada



Ref. 7721 7040 OC16
Snodo 60° com cavilha



Ref. 7840 7033 OCNK (Niquelado)
Ref. 7840 7043 OC16 (Ral 9016)
Snodo 90° com cavilha



Ref. 8026 70

Ref. 1498 7016

Ref. 8056 V13 Ref. 8056 M12

Snodo magnético com ou sem placa



Ref. 6010 7008 CH16
Haste com cavilha hexágono 7 L86 mm



Ref. 6010 7012 CH16
Haste com cavilha hexágono 7 L120 mm



Ref. 6010 7018 CH16
Haste com cavilha hexágono 7 L180 mm

Acessórios mecânicos segurança persiana

/Motorização compatível

Série	Potência motor (Nm)
Roll	6 - 10 - 15 -25



A4506_0582
polia antibloqueio esquerda



A4506_0583
polia antibloqueio direita

/Motorização compatível

Série	Potência motor (Nm)
Todas	Todas



140,612 / 602T6
Tirante de segurança PEQ 1E



140,613 / 602T6
Tirante de segurança MED 2E



140,614 / 602T6
Tirante de segurança GR 3E

/Motorização compatível

Série	Potência motor (Nm)
Roll / Plug&Play Plus / Tronic	6 - 10 - 15 -25
Plug&Play / Plug&Play 3000	6 - 10 - 15



H891A
Tirante ZF/ união 1E



H891C
Tirante ZF/ união 2E



H891C7
Anel ZF 50 OUT



H891C8
Anel ZF 60 OUT

condições gerais de venda

- 1) **Encomendas** - Entende-se por encomendas quando tenham sido conferidas e aceites pela nossa parte com base nas condições mencionadas a seguir, as quais adquirem um valor vinculante após terem sido emitidas as confirmações da encomenda habituais. Em caso de existirem discrepâncias em alguns dos elementos constitutivos da nossa confirmação de encomenda, o comprador deve manifestar a sua não conformidade dentro dos 5 dias seguintes a partir da data de confirmação das respetivas não concordâncias, caso contrário será obrigado a aceitar a mercadoria, posto que a encomenda será considerada ratificada automaticamente.
- 2) **Preços** - Os preços indicados na listagem não são vinculantes, portanto, a nossa empresa reserva-se o direito de alteração, no termo do contrato, através de comunicação escrita prévia, caso alguma circunstância extraordinária e imprevista alterasse as condições estabelecidas. Os contratos concluídos pelos agentes ou representantes do vendedor serão considerados definitivos só depois de terem sido confirmados regularmente pela empresa Cherubini Ibéria, S.L.
- 3) **Devolução da mercadoria** - A mercadoria viaja por conta e risco do comprador, inclusivamente quando a devolução dos produtos tiver sido estabelecida à saída da fábrica.
- 4) **Pagamentos** - O pagamento das faturas será levado a cabo sob a forma, modalidade e termos indicados nas mesmas, após o vencimento do prazo terá a aplicação da taxa de juro de 3% anual à taxa bancária de desconto a vigorar na data de vencimento.
- 5) **Entregas** - Os prazos de entrega previstos ou acordados serão respeitados em geral, desde que não intervenham condições que alterem as fases de preparação da mercadoria. Os atrasos nas entregas, por qualquer motivo, não dão direito a nenhum tipo de indemnização por danos.
- 6) **Reclamações** - Uma vez transcorridos 8 dias a partir da entrega da mercadoria ao destinatário, esta será considerada plenamente aceite. Para que a reclamação seja válida, esta terá de ser comunicada por escrito à Cherubini através de carta registada dentro dos 8 dias a partir da data de receção da entrega e reconhecidos como tais por parte da nossa empresa, a mercadoria defeituosa será substituída com portes devidos, o mais brevemente possível, sem nenhuma obrigação de indemnização, ressarcimento de danos diretos ou indiretos por parte da nossa sociedade por falhas ou defeitos evidentes ou ocultos da mercadoria. O atraso no pagamento por parte do comprador suspende ou anula a garantia.
- 7) **Controvérsia** - Para qualquer controvérsia ou impugnação com relação ao presente contrato, a única Autoridade Judicial competente será a de Villena

RECEPÇÃO DE ENCOMENDAS, ENTREGA E TRANSPORTE

RECEPÇÃO DE ENCOMENDAS

As encomendas devem ser recebidas via e-mail (pedidos@cherubini.es) ou via fax (+34 966 967 505). Também podem ser recebidas telefonicamente por comerciais e pelo dpto. de administração Cherubini, sendo estes menos recomendáveis que as vias fax ou e-mail.

PRAZOS ENTREGA ENCOMENDAS:

ESPAÑA PENINSULAR

A entrega de encomendas, para produtos com stock, será realizada num prazo de 24-48H, para encomendas recebidas antes das 16:00H do dia em curso. Para produtos sem stock será acordado um prazo de entrega determinado, em função das condições particulares da encomenda e dos artigos encomendados.

BALEARES, PORTUGAL E ANDORRA

A entrega de encomendas, para produtos com stock, será realizada num prazo de 48-72H, para encomendas recebidas antes das 16:00H do dia em curso. Para produtos sem stock será acordado um prazo de entrega determinado, em função das condições particulares da encomenda e dos artigos encomendados.

PORTES

Os portes serão sempre pagos, desde que sejam cumpridas as seguintes condições:

ENVIO MOTORIZAÇÃO PERSIANA

- O valor mínimo da encomenda será de 450€ excluindo IVA. O incumprimento desta condição leva consigo um sobrecusto a título de portes no valor de 9€.
 - Os motores da Série Blue Roll (6/17; 10/17; 15/17 e 25/17) são fornecidos em caixas de 10 unidades indivisíveis. O incumprimento desta condição leva consigo um sobrecusto a título de manuseamento e embalagem no valor de 12€.
- Ambas as condições deverão ocorrer na encomenda. O incumprimento de alguma delas levará consigo o seu respetivo encargo.

ENVIO MOTORIZAÇÃO TOLDO E INTERIORISMO

- O valor mínimo da encomenda será de 300€ excluindo IVA. O incumprimento desta condição leva consigo um sobrecusto a título de portes no valor de 9€.

ENVIO ACESSÓRIO MANUAL

- O valor mínimo da encomenda será de 300€ excluindo IVA. O incumprimento desta condição leva consigo um sobrecusto a título de portes no valor de 9€.
 - A quantidade mínima de embalagem por artigo será de 50 unidades e dos seus múltiplos. O incumprimento desta condição leva consigo um sobrecusto a título de manuseamento e embalagem no valor de 12€.
- Ambas as condições deverão ocorrer na encomenda. O incumprimento de alguma delas levará consigo o seu respetivo encargo.
- O envio para segundos endereços terá as mesmas condições e serão aplicados os mesmos encargos, como se o destinatário fosse o mesmo cliente.

garantia

OS MOTORES TUBULARES E AUTOMATISMOS CHERUBINI SÃO GARANTIDOS SOB AS SEGUINTE CONDICOES:

DURACAO

A duracao da garantia e de 5 anos para os motores tubulares e de 2 anos para os componentes eletronicos, sistemas de comando e automatismos, a partir da data de faturacao.

APLICACAO DA GARANTIA

A garantia fica limitada a reparacao ou a substituicao do produto avariado o mais brevemente possivel, ficando isenta a Cherubini de qualquer tipo de encargo, quer seja montagem, deslocamentos, agencias, etc. Os produtos substituidos serao propriedade da Cherubini e as despesas de devolucao do produto serao suportadas pelo cliente. A Cherubini reserva-se o direito de intervir no lugar da avaria. Em caso de reparacao a garantia conclui-se igualmente aos cinco anos, contados a partir da primeira data valida de aquisicao.

LIMITE DA GARANTIA

A garantia nao tera validade nos seguintes casos:

- O produto foi aberto, desmontado ou devolvido com sinais evidentes de pancadas ou outras coisas equivalentes.
- Os criterios de escolha do motor nao foram respeitados.
- As instrucoes de montagem e de ligacao eletrica nao foram aplicadas.
- O motor tubular foi utilizado para um uso diferente para o qual foi destinado, ou com acoes de eletricos nao homologados pelo nosso servico tecnico.
- Os acoes de eletricos e os automatismos foram utilizados sem respeitar os esquemas e os tipos de ligacoes para os quais foram criados.

LIMITACAO DO USO DOS PRODUTOS

Os produtos Cherubini foram desenhados e realizados para acionamentos de protecao solar (persianas, toldos, etc., nos quais nao seja necessario um trabalho contnuo). Os ditos produtos devem ser instalados conforme as normativas eletricas, e demais disposicoes legislativas especificas aplicaveis em vigor.

Cherubini S.p.A.

Via Adige, 55 - 25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872 039 - Fax +39 030 6872 040
info@cherubini.it
www.cherubini.it

Cherubini Iberia S.L.

Avda. Unión Europea 11-H - Apdo. 283
P. I. El Castillo - 03630 Sax - Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504 - Fax +34 (0) 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

Cherubini France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère - 30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58 - Fax +33 (0) 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

Cherubini Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40 - 53121 Bonn - Deutschland
Tel. +49 (0) 228 962976 34/35
Fax +49 (0) 228 962976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de



A sociedade Cherubini Ibéria, S.L., poderá alterar os produtos do próximo catálogo sem prévio aviso

Agente Comercial Alemanha:

Udo Ebner

Tel. +49 (0) 7143 872 359 - Fax +49 (0) 7143 872 363
udo.ebner@cherubini.it

Agente Comercial Suíça:

Aldo Fasciati

Mobil +41 (0) 79 715 34 76
aldo.fasciati@cherubini.it

Agente Comercial República Checa e Eslováquia:

Roman Krämer

Mobil +420 777 272 127
roman.kraemer@cherubini.it